

25.06.2021

Kleine Anfrage 5631

des Abgeordneten Stefan Kämmerling SPD

Die von der Emix Trading gelieferten Kangweijia-Masken.

Die kanadische Regierung hat Erkenntnisse über Masken im Netz veröffentlicht. Masken des Herstellers Anhui Kangweijia raten die kanadischen Behörden, nicht im Gesundheitswesen einzusetzen. Weiterhin finden sich die Kangweijia-Masken auf einer Liste der Hersteller, die die kanadischen Behörden aufgefordert haben, deren Masken „mit allen verbundenen Händlern oder Importeuren, die bestätigt haben, die Produkte in Kanada zu importieren oder zu vertreiben, freiwillig zurückzurufen“. Die erforderliche Filtration sei nicht gegeben.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat im Februar 2021 die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt, welche 28.000 Schutzmasken aus dem Verkehr gezogen hatte. Einer in Duisburg ansässigen Geschäftspartnerin eines schweizerischen Unternehmers wurde aufgegeben, „die im Frühjahr 2020 in den deutschen Markt eingeführten Produkte vorerst zum Schutz der Bevölkerung unter Verschluss zu halten. Dem schweizerischen Unternehmer gegenüber ordnete die Behörde an, die in ihrem Bezirk befindlichen Masken nicht weiter auf dem Markt bereitzustellen und diese zurückzunehmen. Außerdem wurde dem Unternehmer auferlegt, zur Vermeidung von Gefahren ausführlich über seine Lieferketten Bericht zu erstatten und über den Verbleib der Masken nach deren Rücknahme Rechenschaft abzulegen. Dagegen begehrte der Unternehmer Eilrechtsschutz“.¹²

Dutzende Medien berichteten darüber, dass die Schweizer Firma Emix Trading selber zugestanden hat, Masken mit nicht ausreichender Schutzwirkung ausgetauscht zu haben. Es kam also in mehreren Fällen von Lieferungen durch Emix zu einem „Austausch der Sache“.³⁴⁵ Auch mehrere Krankenhäuser machten Probleme mit von Emix gelieferten Masken öffentlich. Von teilweise nur 5% Filtrationsvermögen ist die Rede.⁶

Beim Test belgischer Behörden fielen Kangweijia-Masken gänzlich durch. Das belgische Wirtschaftsministerium empfiehlt, die Masken allenfalls unter bestimmten Umständen

¹ <https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/vg-duesseldorf-stopp-fuer-28000-atemschutzmasken-des-typs-kn95-vorerst-bestaetigt>

² <https://www.vg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/2021/2106/index.php>

³ <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/jens-spahns-deal-fuer-schweizer-maskenfirma-emix-gesundheitsministerium-bestellte-fuer-967-millionen-euro-masken-a-6b7e92c8-0002-0001-0000-000176418822>

⁴ <https://www.aargauerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/emix-trading-nach-umstrittenem-masken-deal-glarus-reicht-anzeige-gegen-zuger-firma-ein-ld.2126886>

⁵ <https://nzzas.nzz.ch/schweiz/emix-parlament-untersucht-fragwuerdigen-maskenkauf-ld.1606558?reduced=true>

⁶ <https://www.bazonline.ch/nach-dem-maskendebakel-ergreift-viola-amherd-massnahmen-707660494305>

einzusetzen. Konkret sollen sie nur dann getragen werden, wenn der „gesamte Maskenumriss beim Tragen abgeklebt“ wird.⁷

Ich frage die Landesregierung:

1. Bestätigt die Landesregierung, dass sie von der Firma Emix Trading im März 2020 mit 44.000 Stück Masken des Herstellers Kangweijia beliefert wurde?
2. Sind der Landesregierung die Warnungen der kanadischen sowie der belgischen Behörden vor Kangweijia-Masken bekannt?
3. Schätzt die Landesregierung die Kompetenz und Geeignetheit belgischer sowie kanadischer Regierungsstellen zur Beurteilung der Qualität von Schutzmasken als ausreichend ein, um die Veranlassung zu sehen, von der NRW-Landesregierung in Umlauf gebrachte Kangweijia-Masken zum Schutz der Bevölkerung einer erneuten Prüfung zu unterziehen? (Bitte insbesondere unter Berücksichtigung der belgischen Empfehlung, die Masken komplett abzukleben, beantworten)
4. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf sowie das Handeln der Bezirksregierung Düsseldorf zeigen, dass auch in größerem Umfang fragwürdige Schutzmasken in Nordrhein-Westfalen in Verkehr sind. Wie hat sich die Landesregierung darüber versichert, dass sie selber keine Masken von Herstellern in Umlauf brachte, welche von Bezirksregierungen oder anderen Stellen in NRW aus dem Verkehr gezogen wurden?
5. Hat die Landesregierung Empfänger von Masken des Herstellers Kangweijia in Nordrhein-Westfalen über Warnungen vor deren Nutzung informiert?

Stefan Kämmerling

⁷ <https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/ATP-tested-masks.pdf>